	DOFの今ちのち無	I	洪
<u>品目コード</u> 046000-106	<u>RCFの含有の有無</u> 無	<u> </u>	備考
046000-100		ウォーターバス「BM204AA型	
046000-206		ウォーターバス TBM206AA型	
046000-212	無	ウォーターバス TBM212AA型	
046720-05	無	マントルヒーターフラスコ用 SAFR-10型	- 内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
046720-06	無	マントルヒーターフラスコ用 SAFR-20型	
046730-03	無	マントルヒーターフラスコ用 SAFS-5型	□ 交出 ○ 工 (利) 「 利利性
047550-11 047550-12	無	エコノミーデシケータ縦タイプ EC-11型 エコノミーデシケータ縦タイプ EUV-12型	+
047550-12	<u>無</u> 無	エコノミーデジケータ縦ダイフ EUV-12室 エコノミーデシケータ縦タイプ EUV-13型	
047550-21		エコノミーデシケータ横タイプ EC-21型	
047550-22		エコノミーデシケータ横タイプ EUV-22型	
047550-23	無	エコノミーデシケータ横タイプ EUV-23型	
047560-11	無	<u> ドライデシケーター縦タイプ DC-11型</u>	
047560-12	無	ドライデシケーター縦タイプ DUV-12型	
047560-13 047560-21	無	<u> ドライデシケーター縦タイプ DUV-13型</u> ドライデシケーター横タイプ DC-21型	
047560-21	無 無	<u> ドライデシケーター横タイプ DC-21型</u> ドライデシケーター横タイプ DUV-22型	+
047560-23		ドライテンケーター横タイプ DUV-23型	+
050320-6		ウォーターバス WB-16型	断熱材未使用
050410-016	無	ウォーターバス WB-16M型	断熱材未使用
050410-11	無	ウォーターバス WB-11型	断熱材未使用
050410-22	無	ウォーターバス WB-22型	断熱材未使用
050410-221	無	ウォーターバス WB-22S型 撹拌式	断熱材未使用
050410-23 050410-7	<u>無</u> 無	ウォーターバス WB-23型 ウォーターバス WB-27D型	断熱材未使用 断熱材未使用
050410-7		ワォーターバス WB-27D型 ウォーターバス WB-10E型 10L	断熱材未使用 断熱材未使用
050420-2		ウォーターバス WB-10L室 10L ウォーターバス WB-10S型 10L	断熱材未使用
050420-3		オイルバス OB-10 E型 10L	断熱材未使用
050600-01	無	ガラスチューブオーブン GTO-200型	温度センサー部に押し込んでいる繊維はグラステープ
050600-04	無	ガラスチューブオーブン GTO-250RS型	温度センサー部に押し込んでいる繊維はグラステープ
050600-1000	無	ガラスチューブオーブン GTO-1000型	断熱材未使用
050600-20001	無	ガラスチューブオーブン GTO-2000型 回転加熱型	断熱材未使用
050600-20002 050600-30001	<u>無</u> 無	ガラスチューブオーブン GTO-2000型 乾燥型 ガラスチューブオーブン GTO-3000型 回転加熱型	断熱材未使用 断熱材未使用
050600-30001		ガラスチューフオーフラ GTO-3000室 回転加 <u>級室</u> ガラスチューブオーブン GTO-3000型 乾燥型	断熱材未使用
050600-6	<u></u> 無	ガラスチューブオーブン GTO-350RD型	断熱材未使用
050600-8	無	ガラスチューブオーブン GTO-350RG型	断熱材未使用
050620-110	有	サーモマグネスター MGH-110型	対象部分:断熱材(ファインフレックス)
050620-320	<u>有</u> _	サーモマグネスター MGH-320型	対象部分:断熱材(ファインフレックス)
050700-050	無	撹拌羽根プロペラ(ボス付) PB-60型	
050700-060 050700-070	無無	<u>撹拌羽根角度付ファン(ボス付) DFB-70型</u> 撹拌羽根タービン(ボス付) TB-80型	
050700-070		<u>現在初版ターピン(ホス州) ID=00室</u> 撹拌羽根タービン(ボス付) FP-50型	
050700-090		撹拌羽根ディスクタービン(ボス付) DT-50型	
050700-100	無	撹拌羽根ファンタービン(ボス付) FUT-50型	
050700-102	無	撹拌機 M-102型	
050700-103	無	撹拌機 M-103型	
050700-104 050700-110	無	撹拌機 M-104型	
050700-110	無無	撹拌羽根タービン(ボス付) T-75型 撹拌羽根ディスクタービン(ボス付) DT-75型	
050700-120		現代的版 / 1 ペクター こう (ホスト)	
050700-140		撹拌羽根ファンタービン(ボス付) FUT-75型	
050700-150	無	【撹拌羽根タービン(ボス付) T-100型	
050700-160	無	撹拌羽根ディスクタービン DT-100型	
050700-170	無	撹拌羽根フラットタービン(ボス付) FT-100型	
050700-180 050700-190	無	撹拌羽根ファンタービン(ボス付) FUT-100型	
050700-190	無無	<u> 撹拌シャフト S-400型(長さ400mm)</u> 撹拌シャフト S-500型(長さ500mm)	
050700-200		提择シャフト S-600型(長さ600mm)	
051110-301	無	低温恒温水槽 CW-301型	断熱材にRCFは含まず
051110-501	無	低温恒温水槽 CW-501型	断熱材にRCFは含まず
051130-510	無	冷却トラップ クールマントラップ CT-510型	断熱材にRCFは含まず
051130-910 051140-301	無無	冷却トラップ クールマントラップ CT-910型	断熱材にRCFは含まず m熱材にBCFは含まず
051140-301	無無	低温循環水槽クールマンパル C-301型 低温循環水槽クールマンパル C-302型	断熱材にRCFは含まず 断熱材にRCFは含まず
051140-302	無 無	低温循環水槽ケールマンパル C-302至 低温循環水槽クールマンパル C-303型	断熱材にRCFは含まず
051140-305	無	低温循環水槽クールマンパル C-305型	断熱材にRCFは含まず
051140-320	無	低温循環水槽クールマンパル C-320型	断熱材にRCFは含まず
051140-325	無	低温循環水槽クールマンパル C-325型	断熱材にRCFは含まず
051140-327	無	低温循環水槽クールマンパル C-327型	断熱材にRCFは含まず
051140-330	無	低温循環水槽クールマンパル C-330型	断熱材にRCFは含まず 断熱材にRCFは含まず
051140-331 051140-340	無 無	低温循環水槽クールマンパル C-331型 低温循環水槽クールマン CS-340型	断熱材にRCFは含ます 断熱材にRCFは含まず
051140-540		低温循環水槽ケールマン G-502型	断熱材にRCFは含まず
051140-503	無	【低温循環水槽クールマン C-503型	断熱材にRCFは含まず
051140-520	無	低温循環水槽クールマン C-520型	断熱材にRCFは含まず
051140-550	無	低温循環水槽クールマンジェット CJ-550型	断熱材にRCFは含まず
051140-560	無	低温循環水槽クールマン C-560型	断熱材にRCFは含まず
051140-561 051140-570	無	低温循環水槽クールマン C-561型	断熱材にRCFは含まず
051140-570	無 無	低温循環水槽クールマン C-570型 低温循環水槽クールマン C-571型	断熱材にRCFは含まず 断熱材にRCFは含まず
051140-571		低温循環水槽ケールマン C-577至 低温循環水槽クールマン C-580型	断熱材にRCFは含まず
051140-585	無	低温循環水槽クールマン C-585型	断熱材にRCFは含まず
051140-587	無	低温循環水槽クールマン C-587型	断熱材にRCFは含まず
051140-588	無	低温水槽クールマン C-588型	断熱材にRCFは含まず
051140-701	無	低温循環水槽クールマン C-701型	断熱材にRCFは含まず
051140-760	無	低温循環水槽クールマン C-760型	断熱材にRCFは含まず
051140-761 051140-770	<u>無</u> 無	低温循環水槽クールマン C-761型 低温循環水槽クールマン C-770型	断熱材にRCFは含まず 断熱材にRCFは含まず
051140-770		低温循環水槽ケールマン G-770室 低温循環水槽ケールマン G-771型	断熱材にRCFは含まず
22.1.19 111	/IIV	11	Frank 1 Or

	B05 - A + - + +		
品目コード	RCFの含有の有無	品名 - 1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	備考
051620-13 051280-021A	無 無	コンパクトインキュベータ SCI-13型 コロニーカウンター CC-1型用マーカー黒 5本	SCI-13型の断熱材はミルボード
	無	コロニーカワフター GC-1空用マーカー黒 5本 コロニーカウンター GC-1型用マーカー赤 5本	
051280-022A 051670-20	<u>無</u> 有	コロ <u>ーーカワンダー CC-1型用でか 5本</u> セラミックマッフル炉 CM-200型	 内装の両側面、上下面、奥面、扉の裏にRCFを使用
051260-02		セクミックマックルが GMT200空 粘度計用恒温水槽 VB-2型	内表の両側面、エ下面、英面、扉の表にROFを使用 断熱材未使用
051260-03	無 無	柏度前用恒温水槽 VB-3型	一部断熱材を使用しているが断熱材はエアロフレックス
051260-031	無	粘度計用恒温水槽 VB-3T型	一部断熱材を使用しているが断熱材はエアロフレックス
053130-16		蒸留水製造装置 DN-16型	対象部分:断熱材(ウェットフェルト)
053130-32	有 有 有	蒸留水製造装置 DN-32型	対象部分:断熱材(ウェットフェルト)
053130-55		蒸留水製造装置 DN-55型	対象部分:断熱材(ウェットフェルト)
054210-05	有	ミクロケルダール 窒素分解器 ME-6型	対象部分:断熱材(ウェットフェルト)
054710-05	有	セミ・ミクロケルダール 窒素分解器 SE-6型	対象部分:断熱材(ウェットフェルト)
054310-3411	無		対象的の : 関係的 (ラエラーラエルー)
-	無	メトローム製品	
080010-705	有	ばいじん濃度計 AP-705型	対象部分:断熱材(ウェットフェルト)
000010 700	''	I STORIED THE POOL	対象部分:断熱材(イソウール)
080510-32	有	細菌試験用恒温器 カルボックス CB-101型	※槽下内側の断熱材及び、槽内天井内部断熱材 に使用。
A46740-001	無	マントルヒーター ビーカー用 SGBRT-H型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46740-002			る表面も全て硝子繊維。
A46740-003			
A46740-004			
A46740-005			
A46740-006			
A46740-007			
A46740-008			
A46750-001	無	マントルヒーター ビーカー用 SGBRT-M型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46750-002			る表面も全て硝子繊維。
A46750-003			
A46750-004			
A46750-005			
A46750-006			
A46750-007			
A46750-008			
A46750-009	無	マントルヒーター ビーカー用 SGBRT-L型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46750-010			る表面も全て硝子繊維。
A46750-011			
A46750-012			
A46750-013			
A46750-014			
A46750-015			
A46750-016	<u>_</u>		
A46760-001	無	マントルヒーター ビーカー用 SGBR型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46760-002			る表面も全て硝子繊維。
A46760-003			
A46760-004			
A46760-005			
A46760-006			
A46760-007			
A46760-008			
A46760-009	h		
A46770-001	無	マントルヒーター ビーカー用 SGBS型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46770-002			る表面も全て硝子繊維。
A46770-003 A46770-004			
A46770-004 A46770-005			
A46770-005 A46770-006			
A46770-006 A46770-007			
A46770-007			
A46710-001	 無	マントルヒーター フラスコ用 SAF型	 内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46710-001	////	、フェルピーケー ノフハゴ田 0/1 生	内部の断熱性も光熱性の肥縁性も存储と接触する表面も全て硝子繊維。
A46710-002			ひ公田 U工 C 旧 J 『場件。
A46710-003			
A46710-005			
A46710-007			
A46710-008			
A46710-009			
A46710-010			
A46720-001	無	マントルヒーター フラスコ用 SAFR型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46720-002	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · –	る表面も全て硝子繊維。
A46720-003			
A46720-004			
A46720-007			
A46720-008			
A46720-009			
A46730-001	無	マントルヒーター フラスコ用 SAFS型	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46730-002			る表面も全て硝子繊維。
A46730-004			
A46730-005			
A46730-006			
A46730-007			
A46730-008			
A46810-001	無	フレキシブルヒーター SFH型 両側リード線 ワニロ付	内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46810-002		き	る表面も全て硝子繊維。
A46810-003			
A46810-004			
A46810-005	無		内部の断熱材も発熱体の絶縁材も容器と接触す
A46810-006		セント付き	る表面も全て硝子繊維。
A46810-007			
A46810-008			